



KONICA MINOLTA

**bizhub** c3320i

Kolorowe urządzenie  
wielofunkcyjne: format A4

**bizhub**  
**I-SERIES**  
**INTELIGENTNA**  
**PRACA**  
**RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

## KORZYŚCI DLA KLIENTA



**Intuicyjna obsługa**  
Bizhub można obsługiwać jak smartfon lub tablet za pomocą w pełni dostosowanego interfejsu użytkownika



**Łączność z urządzeniami przenośnymi**  
Drukuj w dowolnym miejscu i o każdej porze dzięki innowacyjnym technologiom mobilnym Konica Minolta



**Bezpieczeństwo**  
Bezpieczna integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie, oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników



**Usługi**  
Wydajne zarządzanie flotą drukarek, w tym automatyczne dostawy materiałów eksploatacyjnych, proaktywna konserwacja i zdalna konfiguracja



**Zrównoważony rozwój**  
Liczne funkcje eco, dzięki którym zużycie energii jest mniejsze

## OPCJE

### 1 ULEPSZONE FUNKCJE

**Antywirus**  
LK-116

### 2 ŁĄCZNOŚĆ

**Moduł faksu**  
FK-517

**Bezprzewodowy LAN**  
UK-221

**Zestaw USB I/F**  
EK-P08

**Zestaw USB I/F**  
EK-P09

**Zestaw NFC**  
EK-P10

**Kabel I/F do modemu CSRC**  
EK-P11

**Uwierzytelnianie biometryczne**  
AU-102

**Czytnik kart zbliżeniowych**

**Zestaw montażowy**  
MK-P08

#### LEGENDA

- Wymagane opcje
- Opcja
- Ta opcja może być zainstalowana tylko razem z odpowiednią opcją powyżej



### 3 INNE

**Stół roboczy**  
WT-P03

**Klawiatura numeryczna**  
KP-P03

**Uchwyt klawiatury**  
KH-P02

**Moduł do oczyszczania powietrza**  
CU-202

**Zestaw montażowy**  
MK-P09

### 4 RODZAJ NOŚNIKA

**Kaseta na papier**  
PF-P20

**Moduł do regulacji w pionie**  
PF-P22

**Podstawa urządzenia**  
DK-P04x

### 5 RODZAJ NOŚNIKA (WYJŚCIE)

**Zszywacz typu off-line**  
FS-P04

## FUNKCJE WYKAŃCZANIA



Dupleks



Zszywanie zszywanie w rogu (offline)

## OPISY

### FUNKCJE ZAAWANSOWANE

LK-116 Antywirus	Bitdefender® Antivirus skanuje w czasie rzeczywistym dane przychodzące i wychodzące
------------------	---

### ŁĄCZNOŚĆ

FK-517 Moduł faksu	Fax Super G3; funkcje faksu cyfrowego
UK-221 Bezprzewodowy LAN	Tryb bezprzewodowego LAN i punktu dostępu bezprzewodowego LAN
Zestaw EK-P08 USB I/F	Moduł interfejsu USB dla klawiatury
Zestaw EK-P09 USB I/F	Połączenie klawiatury USB; Bluetooth
Interfejs EK-P10 NFC	Do połączeń z urządzeniami z Android
Kabel EK-P11 I/F do modemu CSRC	Połączenie modemu GPRS dla CSRC
AU-102 Uwierzytelnianie biometryczne	Skaner układu naczyń krwionośnych w palcach
Czytnik kart zbliżeniowych	Różne technologie kart identyfikacyjnych
MK-P08 Moduł do montażu	Moduł do montażu czytnika kart zbliżeniowych

### INNE

Stół roboczy WT-P03	Umieszczenie modułu uwierzytelniającego
KP-P03 Klawiatura numeryczna	Do stosowania zamiast ekranu dotykowego
KH-P02 Uchwyt klawiatury	Do zamontowania klawiatury USB
CU-202 Moduł do oczyszczania powietrza	Poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji
MK-P09 Moduł do montażu	Zestaw od montażu modułu do oczyszczania powietrza

### RODZAJ NOŚNIKA

PF-P20 Kasetka na papier	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
PF-P22 Moduł do regulacji w pionie	Dla ustawienia komfortowej wysokości roboczej
DK-P04x Podstawa urządzenia	Do przechowywania nośników oraz innych materiałów

### NOŚNIKI WYJŚCIOWY

FS-P04 Zszywacz typu off-line	Zszywanie 20 arkuszy (off-line)
-------------------------------	---------------------------------

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

### DANE TECHNICZNE

Rozmiar panelu/rozdzielczość	7" / 800 x 480
Pamięć systemu (standard/maks.)	4 096 MB
Dysk twardego systemu	16 GB (standardowo)
Interfejs	10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Automatyczny podajnik dokumentów (standardowy)	Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m <sup>2</sup> , Dualscan ADF
Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.)	600 arkuszy / 1 100 arkuszy
Pojemność wejściowa papieru (standard)	1x 500 arkuszy, A6-A4, niestandardowe rozmiary; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Pojemność wejściowa papieru (opcja)	1x 2500 arkuszy, A4, 60-90 g/m <sup>2</sup>
Podajnik ręczny	100 arkuszy, A6-A4, niestandardowe rozmiary, 60-210 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcjonalnie)	Grupowanie; sortowanie; zszywanie (offline)
Wydajność wyjściowa (standard)	Maks. 250 arkuszy
Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie)	Zalecana 65 000 stron; maks. <sup>1</sup> 96 000 stron
Żywotność tonera	Do 13 000 stron (czerni) Do 9 000 stron (CMY)
Żywotność jednostki obrazowania	Czerń do 161 000 stron (jednostka obrazująca) CMY do 55 000 stron (jednostka obrazująca)
Zużycie energii	220-240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,45 kW
Wymiary systemu (SZER. x GŁ. x WYS.)	420 x 528 x 572 mm (bez opcji)
Waga systemu	Ok. 38,4 kg (bez wyposażenia opcjonalnego)

### SPECYFIKACJA DRUKARKI

Rozdzielczość druku	1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Język opisu strony	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
System operacyjny	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Unix; Linux; Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Drukowanie mobilne	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Uwierzytelnianie i parowanie (iOS/Android) Opcjonalnie: Wifi Direct

### SPECYFIKACJA SKANERA

Prędkość skanowania (mono/kolor)	Do 28/28 obr./m w trybie simplex Do 56/56 ipm w trybie dwustronnym
Tryby skanowania	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Formaty plików	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Szyfrowanie PDF; XPS; Compact XPS; PPTX
Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów	2 100 (pojedyncze + grupowe); obsługa LDAP

### SPECYFIKACJA KOPIARKI

Technologia obrazowania	Laserowa
Technologia tonera	Polimerizowany toner Simitri® HD
Prędkość kopiowania/drukowania A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Prędkość w trybie aut duplex dla A4 (mono/kolor)	Do 33/33 str./min
Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4	6.0/7.2 ust.
Czas nagrzewania	Ok. 13 s w mono; 15 s w kolorze <sup>2</sup>
Rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 poziomów
Kopiowanie wielokrotne	1-9 999
Format oryginalny	A6-A4, niestandardowe rozmiary
Powiększenie	25-400%, co 0,1%; automatyczne powiększanie

### SPECYFIKACJA FAKSU

Standardowy faks	Super G3 (opcja)
Przesyłanie faksu	Analogowe; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Rozdzielczość faksu	Do 600 x 600 dpi
Kompresja faksu	MH; MR; MMR; JBIG
Modem faksu	Do 33,6 Kb/s
Miejsca docelowe faksu	2 100 (pojedyncze + grupowe)

## FUNKCJE SYSTEMU

<b>Funkcje zabezpieczające (standardowe)</b>	Filtrowanie IP i blokowanie portów; Komunikacja sieciowa SSL2; SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x; Uwierzelnianie użytkowników; dziennik uwierzelniania; wydruk zabezpieczony; Kerberos; Szyfrowanie dysku twardego (AES 256)
<b>Funkcje zabezpieczające (opcjonalne)</b>	Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®)
<b>Zarządzanie użytkownikami (standardowe)</b>	Do 100 kont użytkownika; obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + email + folder SMB); Określenie funkcji dostępu użytkownika
<b>Funkcje zarządzania użytkownikami (opcjonalne)</b>	Uwierzelnianie biometryczne (skaner naczyń krwionośnych w palcach); Uwierzelnianie identyfikatorów (czytnik identyfikatorów); Uwierzelnianie poprzez urządzenie przenośne (Android, iOS)
<b>Oprogramowanie</b>	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

<sup>1</sup> Jeśli maksymalna liczba stron zostanie osiągnięta w ciągu jednego roku, to należy wykonać cykl konserwacyjny.

<sup>2</sup> Czasy nagrzewania mogą się różnić w zależności od środowiska operacyjnego i sposobów wykorzystania

- Wszystkie specyfikacje podano dla papieru A4 o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>.
- Obsługa oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji, takich jak pokrycie strony w danym formacie (pokrycie 5% dla A4). Rzeczywisty okres użytkowania poszczególnych materiałów eksploatacyjnych zmienia się w zależności od sposobu ich użytkowania oraz pod wpływem innych zmiennych dotyczących druku, takich jak pokrycia strony, format strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych ilustracjach pokazano wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania niniejszego arkusza danych i mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje, że przedstawione specyfikacje są całkowicie wolne od błędów.
- Wszelkie marki i nazwy produktów mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi, które należą do odpowiednich posiadaczy, co potwierdza się niniejszym.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Tones

**SAP**® Printer Vendor Solution

**CORTADO**

